

RAC 2025

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung-climatesolutions.com

R32

Klimatyzatory SAMSUNG - RAC

Obowiązuje od 04.02.2025 do odwołania

Obowiązuje od 04.02.2025 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model	SEER / SCOP	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Cena netto
	Chłodzenie	Grzanie	jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	klasa efektywności energetycznej			PLN
WindFree™ ELITE S2							
	2,5	3,2	AR70F09CAAWNEU AR70F09CAAWXEU	9.5 / 5.1 A+++ / A+++	(16-38) / 45	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, MDS, FW 230V	6549
	3,5	4,0	AR70F12CAAWNEU AR70F12CAAWXEU	8.8 / 5.1 A+++ / A+++	(16-40) / 46	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, MDS, FW 230V	7259
WindFree™ AVANT S2 Black							
	2,0	2,2	AR70F07C1ABNEU AR70F07C1AWXEU	9.0 / 4.8 A+++ / A++	(16-38) / 45	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW 230V	5629
	2,5	3,2	AR70F09C1ABNEU AR70F09C1AWXEU	8.8 / 4.8 A+++ / A++	(16-38) / 45	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW 230V	6029
	3,5	4,0	AR70F12C1ABNEU AR70F12C1AWXEU	8.6 / 4.8 A+++ / A++	(16-40) / 46	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW 230V	6679
WindFree™ AVANT S2 Black							
	2,0	2,2	AR70F07C1AWNEU AR70F07C1AWXEU	9.0 / 4.8 A+++ / A++	(16-38) / 45	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW 230V	5399
	2,5	3,2	AR70F09C1AWNEU AR70F09C1AWXEU	8.8 / 4.8 A+++ / A++	(16-38) / 45	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW 230V	5799
	3,5	4,0	AR70F12C1AWNEU AR70F12C1AWXEU	8.6 / 4.8 A+++ / A++	(16-40) / 46	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW 230V	6419
	4,3	4,7	AR70F15C1AWNEU AR70F15C1AWXEU	8.0 / 4.6 A++ / A++	(25-41) / 48	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW 230V	8119
	5,0	6,0	AR70F18C1AWNEU AR70F18C1AWXEU	7.2 / 4.1 A++ / A+	(25-41) / 51	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW 230V	9409
	6,5	7,4	AR70F24C1AWNEU AR70F24C1AWXEU	7.0 / 4.3 A++ / A+	(27-45) / 54	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW 230V	12409
WindFree™ COMFORT S2							
	2,5	3,2	AR60F09C1AWNEU AR60F09C1AWXEU	7.9 / 4.6 A++ / A++	(16-38) / 45	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW 230V	5069
	3,5	4,0	AR60F12C1AWNEU AR60F12C1AWXEU	7.6 / 4.6 A++ / A++	(16-40) / 46	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW 230V	5619
	5,0	6,0	AR60F18C1AWNEU AR60F18C1AWXEU	7.2 / 4.1 A++ / A+	(25-41) / 51	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW 230V	8299
	6,5	7,4	AR60F24C1AWNEU AR60F24C1AWXEU	7.0 / 4.3 A++ / A+	(27-45) / 54	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW 230V	10969
LUZON S2							
	2,6	2,9	AR50F09C1BHNEU AR50F09C1BHXEU	6.7 / 4.0 A++ / A+	(19-37) / 45	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI 230V	3669
	3,5	3,8	AR50F12C1BHNEU AR50F12C1BHXEU	6.6 / 4.0 A++ / A+	(19-38) / 46	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI 230V	4049
	5,3	5,3	AR50F18C1BHNEU AR50F18C1BHXEU	7.0 / 4.1 A++ / A+	(25-41) / 51	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI 230V	6269
	7,0	7,3	AR50F24C1BHNEU AR50F24C1BHXEU	6.8 / 4.3 A++ / A+	(27-45) / 54	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI 230V	8029

Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenie, 5 lat na sprężarkę, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Komplet stanowi jednostkę wewnętrzną, zewnętrzną oraz sterownik bezprzewodowy.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Informacje techniczne dostępne są po zalogowaniu w portalu Partner Hub pod adresem partnerhub.samsung.com.

Katalogi produktów dostępne online pod adresem <https://samsung.dcatalog.com/i/Polish>.


FJM
2025

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung-climatesolutions.com

R32

Klimatyzatory SAMSUNG - FJM

Obowiązuje od 04.02.2025 do odwołania

Wydajność nominalna [kW]			Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (min-max)		Cena netto	
Typ	Chłodzenie	Grzanie	Model		Uwagi, akcesoria, zasilanie	PLN
WindFree™ ELITE S2						
	2,0	2,2	AR70F07CAAWNEU	16-38	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, MDS, FW, 230V	2489
	2,5	3,2	AR70F09CAAWNEU	16-38	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, MDS, FW, 230V	2619
	3,5	4,0	AR70F12CAAWNEU	16-40	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, MDS, FW, 230V	2899
WindFree™ AVANT S2 Black						
	2,0	2,2	AR70F07C1ABNEU	16-38	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW, 230V	2389
	2,5	3,2	AR70F09C1ABNEU	16-38	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW, 230V	2549
	3,5	4,0	AR70F12C1ABNEU	16-40	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW, 230V	2829
WindFree™ AVANT S2						
	2,0	2,2	AR70F07C1AWNEU	16-38	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW, 230V	2159
	2,5	3,2	AR70F09C1AWNEU	16-38	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW, 230V	2319
	3,5	4,0	AR70F12C1AWNEU	16-40	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW, 230V	2569
	5,0	6,0	AR70F18C1AWNEU	25-41	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW, 230V	3769
	6,5	7,4	AR70F24C1AWNEU	27-45	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW, 230V	4969
WindFree™ COMFORT S2						
	2,0	2,2	AR60F07C1AWNEU	16-38	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW, 230V	1849
	2,5	3,2	AR60F09C1AWNEU	16-38	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW, 230V	2029
	3,5	4,0	AR60F12C1AWNEU	16-40	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW, 230V	2249
	5,0	6,0	AR60F18C1AWNEU	25-41	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW, 230V	3319
	6,5	7,4	AR60F24C1AWNEU	27-45	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW, 230V	4389
LUZON S2						
	2,0	2,2	AR50F07C1BHNEU	19-37	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	1339
	2,5	3,2	AR50F09C1BHNEU	19-37	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	1469
	3,5	4,0	AR50F12C1BHNEU	19-38	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	1619
	5,0	6,0	AR50F18C1BHNEU	25-41	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	2509
	6,5	7,4	AR50F24C1BHNEU	27-45	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	3209
Kasetonowe 4-kierunkowe WindFree™						
	1,6	2,0	AJ016TNNDKG/EU	24-33	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	4458
	2,0	2,2	AJ020TNNDKG/EU	24-33	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	4618
	2,6	2,9	AJ026TNNDKG/EU	24-33	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	4768
	3,5	3,8	AJ035TNNDKG/EU	27-35	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	5028
	5,2	5,6	AJ052TNNDKG/EU	32-39	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	5388
Kasetonowe 1-kierunkowe WindFree™						
	2,6	2,9	AJ026TN1DKG/EU	26-32	panel PC1NWFMAN, pompa skroplin, 230V	4568
	3,5	3,8	AJ035TN1DKG/EU	30-37	panel PC1NWFMAN, pompa skroplin, 230V	4978
Kanałowe						
	2,6	2,9	AJ026TNLPEG/EU	23-33	LSP, pompa skroplin, 230V	3939
	3,5	3,8	AJ035TNLPEG/EU	25-34	LSP, pompa skroplin, 230V	4229
	5,2	5,6	AJ052BNMDEG/EU	23-33	MSP, 230V	4379
Konsole						
	2,6	2,9	AJ026TNJDKG/EU	23-36	ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V	3619
	3,5	3,8	AJ035TNJDKG/EU	24-38	ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V	4269
	5,2	5,6	AJ052TNJDKG/EU	32-43	ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V	4609
Jednostki zewnętrzne FJM						
	4,0	4,2	AJ040TXJ2KG/EU	45	2 jednostki wewnętrzne, 230V	6979
	5,0	5,6	AJ050TXJ2KG/EU	46	2 jednostki wewnętrzne, 230V	8129
	5,2	6,3	AJ052TXJ3KG/EU	46	3 jednostki wewnętrzne, 230V	8639
	6,8	8,0	AJ068TXJ3KG/EU	48	3 jednostki wewnętrzne, 230V	10089
	8,0	9,3	AJ080TXJ4KG/EU	48	4 jednostki wewnętrzne, 230V	13339
	10,0	12,0	AJ100TXJ5KG/EU	54	5 jednostek wewnętrznych, 230V	16599

Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprężarce, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzeniu do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Informacje techniczne dostępne są po zalogowaniu w portalu Partner Hub pod adresem partnerhub.samsung.com.

Katalogi produktów dostępne online pod adresem <https://samsung.dcatalog.com/i/Polish>.

CAC
2025

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung-climatesolutions.com

R32

Klimatyzatory SAMSUNG - CAC

Obowiązuje od 04.02.2025 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model	SEER / SCOP	Poziom ciśnienia	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Cena netto
	Chłodzenie	Grzanie	jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	klasa efektywności energetycznej ≤ 12 kW	akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew		PLN
Kasetonowe 4-kierunkowe STD WindFree™							
	5,0	6,0	AC052RN4DKG/EU AC052RXADKG/EU	7.6 / 4.3 A++ / A+	(29-33) / 48	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	12377
	7,1	8,0	AC071RN4DKG/EU AC071RXADKG/EU	6.7 / 4.2 A++ / A+	(29-36) / 49	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	14437
	10,0	11,2	AC100RN4DKG/EU AC100RXADKG/EU	7.0 / 4.3 A++ / A+	(33-44) / 52	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	18697
	10,0	11,2	AC100RN4DKG/EU AC100RXADNG/EU	7.0 / 4.3 A++ / A+	(33-44) / 52	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V	19317
	12,0	13,2	AC120RN4DKG/EU AC120RXADKG/EU	6.0 / 4.0 A+ / A+	(35-45) / 54	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	20597
	12,0	13,2	AC120RN4DKG/EU AC120RXADNG/EU	6.0 / 4.0 A+ / A+	(35-45) / 54	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V	21217
	13,4	15,5	AC140RN4DKG/EU AC140RXADKG/EU	6.6 / 4.3 - / -	(37-45) / 53	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	22947
	13,4	15,5	AC140RN4DKG/EU AC140RXADNG/EU	6.6 / 4.3 - / -	(37-45) / 53	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V	23637
	Kasetonowe 4-kierunkowe 600x600 WindFree™						
	2,6	3,4	AC026RNNDKG/EU AC026RXADKG/EU	7.1 / 4.3 A++ / A+	(25-31) / 46	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	9517
	3,5	4,0	AC035RNNDKG/EU AC035RXADKG/EU	7.0 / 4.3 A++ / A+	(25-34) / 48	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	10587
	5,0	5,5	AC052RNNDKG/EU AC052RXADKG/EU	6.7 / 4.2 A++ / A+	(29-39) / 48	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	12357
	6,8	7,5	AC071RNNDKG/EU AC071RXADKG/EU	6.1 / 3.8 A++ / A	(36-42) / 49	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	14247
	Kasetonowe 1-kierunkowe WindFree™						
	2,6	3,3	AC026RN1DKG/EU AC026RXADKG/EU	6.4 / 4.0 A++ / A+	(25-32) / 46	panel PC1NWFMAN, pompa skroplin, 230V	10037
	3,5	4,0	AC035RN1DKG/EU AC035RXADKG/EU	6.2 / 4.0 A++ / A+	(28-35) / 48	panel PC1NWFMAN, pompa skroplin, 230V	10827
	Kasetonowe 360						
	7,1	8,0	AC071RN4PKG/EU AC071RXADKG/EU	6.7 / 4.2 A++ / A+	(29-36) / 49	panel*, pompa skroplin, 230V	16127
	10,0	11,2	AC100RN4PKG/EU AC100RXADKG/EU	6.8 / 4.3 A++ / A+	(33-44) / 52	panel*, pompa skroplin, 230V	20717
	10,0	11,2	AC100RN4PKG/EU AC100RXADNG/EU	6.8 / 4.3 A++ / A+	(33-44) / 52	panel*, pompa skroplin, 380V	21337
	12,0	13,2	AC120RN4PKG/EU AC120RXADKG/EU	6.0 / 4.0 A+ / A+	(35-45) / 54	panel*, pompa skroplin, 230V	22877
	12,0	13,2	AC120RN4PKG/EU AC120RXADNG/EU	6.0 / 4.0 A+ / A+	(35-45) / 54	panel*, pompa skroplin, 380V	23497
	13,4	15,5	AC140RN4PKG/EU AC140RXADKG/EU	6.4 / 4.1 - / -	(37-45) / 53	panel*, pompa skroplin, 230V	25087
	13,4	15,5	AC140RN4PKG/EU AC140RXADNG/EU	6.4 / 4.1 - / -	(37-45) / 53	panel*, pompa skroplin, 380V	25777

* do wyboru jeden PC4NUNMAN/ PC4NUDMAN/ PC4NBNMAN/ PC4NBDMAN

Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenie, 5 lat na sprężarkę, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energyInformacje techniczne dostępne są po zalogowaniu w portalu Partner Hub pod adresem partnerhub.samsung.com.Katalogi produktów dostępne online pod adresem <https://samsung.dcatalog.com/i/Polish>.

CAC
2025

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung-climatesolutions.com

R32

Klimatyzatory SAMSUNG - CAC

Obowiązuje od 04.02.2025 do odwołania

Obowiązuje od 04.02.2025 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP klasa efektywności energetycznej ≤ 12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Cena netto
	Chłodzenie	Grzanie					PLN
Ścienne WindFree™ DELUXE							
	2,6	3,3	AC026TNXDKG/EU AC026RXADKG/EU	7.0 / 4.1 A++ / A+	(21-36) / 46	230V	7308
	3,5	4,0	AC035TNXDKG/EU AC035RXADKG/EU	6.9 / 4.1 A++ / A+	(23-40) / 48	230V	8168
	5,0	6,0	AC052TNXDKG/EU AC052RXADKG/EU	6.9 / 3.9 A++ / A	(25-42) / 48	230V	9778
	7,1	8,0	AC071TNXDKG/EU AC071RXADKG/EU	6.8 / 4.0 A++ / A+	(30-44) / 49	230V	12248
Ścienne MAX							
	9,5	10,8	AC100RNTDKG/EU AC100RXADKG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	(37-49) / 52	230V	17618
	9,5	10,8	AC100RNTDKG/EU AC100RXADNG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	(37-49) / 52	380V	18238
Podsufitowe Big Ceiling							
	10,0	11,2	AC100RNCCKG/EU AC100RXADKG/EU	6.1 / 4.0 A++ / A+	(34-42) / 52	230V	19398
	10,0	11,2	AC100RNCCKG/EU AC100RXADNG/EU	6.1 / 4.0 A++ / A+	(34-42) / 52	380V	20018
	12,0	13,2	AC120RNCCKG/EU AC120RXADKG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	(37-44) / 54	230V	22048
	12,0	13,2	AC120RNCCKG/EU AC120RXADNG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	(37-44) / 54	380V	22668
	13,4	15,5	AC140RNCCKG/EU AC140RXADKG/EU	6.1 / 4.0 - / -	(38-46) / 53	230V	23358
	13,4	15,5	AC140RNCCKG/EU AC140RXADNG/EU	6.1 / 4.0 - / -	(38-46) / 53	380V	24048
Podsufitowe							
	5,0	6,0	AC052RNCCKG/EU AC052RXADKG/EU	6.4 / 3.9 A++ / A	(36-41) / 48	ster. bezprzewodowy, 230V	10218
	7,1	8,0	AC071RNCCKG/EU AC071RXADKG/EU	5.6 / 3.9 A+ / A	(42-46) / 49	ster. bezprzewodowy, 230V	12148
Konsole							
	2,6	3,5	AC026RNJDKG/EU AC026RXADKG/EU	6.4 / 4.2 A++ / A+	(23-36) / 46	ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V	8758
	3,5	4,0	AC035RNJDKG/EU AC035RXADKG/EU	6.1 / 4.1 A++ / A+	(24-38) / 48	ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V	9898
	5,0	5,6	AC052RNJDKG/EU AC052RXADKG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	(32-43) / 48	ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V	11478

Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenie, 5 lat na sprężarkę, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizną po stronie instalatora.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Informacje techniczne dostępne są po zalogowaniu w portalu Partner Hub pod adresem partnerhub.samsung.com.

Katalogi produktów dostępne online pod adresem <https://samsung.dcatalog.com/i/Polish>.

CAC
2025

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung-climatesolutions.com

R32

Klimatyzatory SAMSUNG - CAC DPM

Obowiązuje od 04.02.2025 do odwołania

Wydajność nominalna [kW]							Cena netto	
Typ	Chłodzenie	Grzanie	Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (min-max)	Uwagi, akcesoria, zasilanie	PLN		
Podsufitowe								
	5,0	6,0	AC052RNCCKG/EU	36-41	230V	3419		
	7,1	8,0	AC071RNCCKG/EU	42-46	230V	3319		
Kasetonowe 360								
	7,1	8,0	AC071RN4PKG/EU	29-36	panel PC4NUNMAN/ PC4NUDMAN/ PC4NBNMAN/ PC4NBDMAN*, pompka skroplin, 230V	7298		
Kasetonowe 4-kierunkowe STD WindFree™*								
	5,0	6,0	AC052RN4DKG/EU	29-33	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V	5578		
	7,1	8,0	AC071RN4DKG/EU	29-36	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V	5608		
Kasetonowe 4-kierunkowe 600x600 WindFree™**								
	3,5	4,0	AC035RNNDKG/EU	25-34	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V	4788		
	5,0	5,5	AC052RNNDKG/EU	29-39	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V	5558		
	6,8	7,5	AC071RNNDKG/EU	36-42	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V	5418		
Kasetonowe 1-kierunkowe WindFree™**								
	3,5	4,0	AC035RN1DKG/EU	28-35	panel PC1NWFMAN, pompka skroplin, 230V	5028		
Naściennne WindFree™								
	2,6	3,3	AC026TNXDKG/EU	21-36	230V	2109		
	3,5	4,0	AC035TNXDKG/EU	23-40	230V	2369		
	5,0	6,0	AC052TNXDKG/EU	25-42	230V	2979		
	7,1	8,0	AC071TNXDKG/EU	30-44	230V	3419		
Kanałowe MSP								
	3,5	4,0	AC035RNMDKG/EU	22-28	230V	4089		
	5,0	6,0	AC052RNMDKG/EU	23-29	230V	4199		
	7,1	8,0	AC071RNMDKG/EU	24-30	230V	4119		
Kanałowe LSP Slim								
	3,5	4,0	AC035RNLDKG/EU	27-33	230V	3839		
	5,0	6,0	AC052RNLDKG/EU	27-33	230V	3959		
	7,1	8,0	AC071RNLDKG/EU	27-37	230V	3999		
Jednostki zewnętrzne								
	7,1	8,0	AC071RXADKG/EU	49	230V	8829		
	10,0	11,2	AC100RXADKG/EU	52	230V	11919		
	10,0	11,2	AC100RXADNG/EU	52	380V	12539		
	12,0	13,0	AC120RXADKG/EU	54	230V	13159		
	12,0	13,0	AC120RXADNG/EU	54	380V	13779		
	13,4	15,5	AC140RXADKG/EU	53	230V	13469		
	13,4	15,5	AC140RXADNG/EU	53	380V	14159		
Rozdzielacze DPM								
			MXJ-2D2509K		dla 2 jednostek wewnętrznych	759		
			MXJ-3D2509K		dla 3 jednostek wewnętrznych	909		
			MXJ-4D2509K		dla 4 jednostek wewnętrznych	1329		

Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewni części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Informacje techniczne dostępne są po zalogowaniu w portalu Partner Hub pod adresem partnerhub.samsung.com.

*Funkcja WindFree jest niedostępna w konfiguracji DPM.

Katalogi produktów dostępne online pod adresem <https://samsung.dcatalog.com/i/Polish>.



Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung-climatesolutions.com



Klimatyzatory SAMSUNG - CAC PREMIUM

Obowiązuje od 04.02.2025 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model	SEER / SCOP	Poziom ciśnienia	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Cena netto
	Chłodzenie	Grzanie	jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	klasa efektywności energetycznej ≤ 12 kW	akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew		PLN
	Kanałowe MSP						
	3,5	4,0	AC035BNMPKG/EU	7.0 / 4.3	(22-28) / 46	230V	12148
			AC035BXAPKG/EU	A++ / A+			
	5,0	6,0	AC052BNMPKG/EU	7.0 / 4.6	(23-29) / 47	230V	13578
			AC052BXAPKG/EU	A++ / A++			
	6,8	8,0	AC071BNMPKG/EU	7.3 / 4.3	(24-30) / 47	230V	16078
			AC071BXAPKG/EU	A++ / A+			
	6,8	8,0	AC071BNMPKG/EU	7.3 / 4.3	(30-34) / 47	380V	16678
			AC071BXAPNG/EU	A++ / A+			
	10,0	11,2	AC100BNMPKG/EU	7.6 / 4.4	(30-34) / 47	230V	22018
AC100BXAPKG/EU			A++ / A+				
10,0	11,2	AC100BNMPKG/EU	7.6 / 4.4	(30-34) / 47	380V	22778	
		AC100BXAPNG/EU	A++ / A+				
12,1	13,2	AC120BNMPKG/EU	7.4 / 4.4	(30-37) / 49	380V	25368	
		AC120BXAPNG/EU	- / -				
13,4	15,5	AC140BNMPKG/EU	7.1 / 4.4	(30-37) / 50	380V	27538	
		AC140BXAPNG/EU	- / -				

Uwagi:
Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.
Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów.
Część produktów jest dostępna na zamówienie.
Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
Informacje techniczne dostępne są po zalogowaniu w portalu Partner Hub pod adresem partnerhub.samsung.com.
Katalogi produktów dostępne online pod adresem <https://samsung.dcatalog.com/Polish>.

CAC
2025

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
 Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
 P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
 Netherlands
 klimatyzacja@samsung.com
 www.samsung-climatesolutions.com

R410A

Klimatyzatory SAMSUNG - CAC

Obowiązuje od 04.02.2025 do odwołania

Obowiązuje od 04.02.2025 do odwołania							
Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP klasa efektywności energetycznej ≤ 12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Cena netto
	Chłodzenie	Grzanie					PLN
Kanałowe HSP							
	20,0	23,0	AC200KNHPKH/EU	3.1 / 3.5	(36-44) / 58	jednostka wewnętrzna	42458
			AC200KXAPNH/EU	(EER / COP)		dzielona na 2 sekcje, 380V	
	25,0	27,0	AC250KNHPKH/EU	2.6 / 3.2	(37-47) / 59	jednostka wewnętrzna	48248
			AC250KXAPNH/EU	(EER / COP)		dzielona na 2 sekcje, 380V	

Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Informacje techniczne dostępne są po zalogowaniu w portalu Partner Hub pod adresem partnerhub.samsung.com.


Katalogi produktów dostępne online pod adresem <https://samsung.dcatalog.com/i/Polish>.

ERV 2025

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung-climatesolutions.com

Centralki wentylacyjne SAMSUNG - ERV

Obowiązuje od 04.02.2025 do odwołania



Centralki wentylacyjne serii ERV zapewniają niezbędną wymianę powietrza z jednoczesnym odzyskiem ciepła i wilgoci

Sterowanie przez WiFi (opcja)

Jonizator Virus doctor z atestem TUV Rheinland (opcja)

Czujnik stężenia CO2 (opcja)

Automatyczny - „by-pass”

Cicha praca

Automatyczna regulacja punktu pracy wentylatorów

Sterowanie wspólnie z systemami klimatyzacji

Centralki ERV

Model	Wydajność powietrza [m ³ /h] (max/śr/min)	Spręż dyspozycyjny [Pa] (max/śr/min)	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (max/min)	Moc elektryczna [W] (max/śr/min)	Parametr mocy właściwej wentylatorów SFP [W/(m ³ /s)]	Cena netto PLN
AN026JSKLN/EU	260/250/180	100/65/55	31/22	115/80/45	626	7109
AN035JSKLN/EU	350/350/256	155/100/83	32/23	115/80/50	602	8489
AN050JSKLN/EU	500/500/360	165/100/85	35/24	175/120/65	653	9459
AN080JSKLN/EU	800/800/560	155/90/80	36/25	330/230/125	794	13119
AN100JSKLN/EU	1000/1000/690	155/90/75	37/26	450/280/155	796	15559

Akcesoria ERV

MWR-VH12N	Sterownik przewodowy ERV (prosty)	359
MOS-C1	Czujnik stężenia CO2	979
MSD-EAN1	Jonizator Virus doctor	559
MOS-P1050	Przełącznik ciśnienia (obligatoryjne akcesorium)	579
MIM-N10	Interfejs sterowania centralnego ERV	1479

Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprężarce, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Centralki ERV nie posiadają etykiet efektywności energetycznej, ze względu na kategorię urządzenia SWNM.

Informacje techniczne dostępne są po zalogowaniu w portalu Partner Hub pod adresem partnerhub.samsung.com.

Katalogi produktów dostępne online pod adresem <https://samsung.dcatalog.com/i/Polish>.

SAC
2025

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung-climatesolutions.com

Akcesoria

Obowiązuje od 04.02.2025 do odwołania

				Cena netto
Typ	Model	Opis	Uwagi	PLN
Sterowniki - NASA				
	MIM-H04EN	Moduł WiFi	FJM, CAC	1379
	MWR-WG01KN / MWR-WG00KN	Sterownik przewodowy z panelem dotykowym	FJM, CAC, Czujnik temp., język pol.	769
	MWR-WE13N	Sterownik przewodowy	FJM, CAC, Czujnik temperatury	669
	MWR-SH11N	Sterownik przewodowy (prosty) z panelem dotykowym	FJM, CAC, dotykowy ekran, czujnik temperatury	799
	MWR-SH00N	Sterownik przewodowy (prosty)	FJM, CAC	379
	AR-CH01E	Sterownik bezprzewodowy Solar Cell	RAC, CAC, FJM, WindFree™, 360	429
	AR-EH03E / AR-EH04E	Sterownik bezprzewodowy	RAC, CAC, FJM, WindFree™, 360	329
	MRK-A10N	Odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego + przewód	Kanałowe CAC	289
Interfejsy				
	MIM-A00N	Interfejs sterownika przewodowego jednostki ściennej	RAC, FJM (ścienne)	279
	MIM-B14	Interfejs sterowania zewnętrznym sygnałem	RAC, CAC	159
	MIM-N01	Interfejs sterownika przewodowego jednostki ściennej	CAC, EHS, DVM	1479
	MIM-N10	Interfejs sterowania centralnego	ERV	1479
	MIM-R10N	Interfejs sterowania centralnego RAC	RAC	1279
	MIM-B13D	Interfejs sterowania centralnego	NASA --> non NASA	1279
Pompy				
	MDP-Z075SZED	Jednostki kanałowe	FJM 5.2 kW, CAC LSP	369
	MDP-G075SQ	Jednostki kanałowe	CAC MSP	659
	MDP-G075SP	Jednostki kanałowe	CAC R410A BIG DUCT	659
Inne				
	MXD-K100XN1	CAC AHU	CAC R32	3819
	MRW-TA	Czujnik temperatury pomieszczenia	Montaż naścienny	189
	MCR-SMD	Czujnik ruchu	Kasetonowe 4-kierunkowe	339
	MCR-SMC	Czujnik ruchu	Kasetonowe 4-kierunkowe STD	339
	MCR-SME	Czujnik ruchu	Kasetonowe 360	339
Panele Premium do jednostek kasetonowych				
	PC1MWCMAN	Panel z funkcją oczyszczania powietrza	Kasetonowe 1-kierunkowe, 1.6-2.2 kW	2869
	PC1BWCMAN	Panel z funkcją oczyszczania powietrza	Kasetonowe 1-kierunkowe, 4.5-7.2 kW	3419
	PC1NWCMAN	Panel z funkcją oczyszczania powietrza	Kasetonowe 1-kierunkowe, 2.2-4.0 kW	3019
	PC4NUCEAN	Panel z funkcją oczyszczania powietrza	Kasetonowe 4-kierunkowe STD	3619
	PC6EUCMAN	Panel z funkcją oczyszczania powietrza	Kasetonowe 360	3219
	PC4NUXMAN	Panel automatycznie opuszczany	Kasetonowe 4-kierunkowe STD	2519
	PC6EUXMAN	Panel automatycznie opuszczany	Kasetonowe 360	3019

Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Katalogi produktów dostępne online pod adresem <https://samsung.dcatalog.com/i/Polish>.